


Naturtyper ved Lodbjerg Fyr

Der er forskellige naturtyper ved Lodbjerg Fyr. De ligger som mosaikker i landskabet, og naturtypen kan derfor ændre sig hurtigt. Her er et overblik over naturtyperne, med fokus på de dominerende arter.



Tegningen viser et tværsnit der går fra stranden ind til tæt skov. Nogle af de dominerende arter i naturtyperne er vist.

Hvid klit



Den hvide klit kan kendes ved, at der er mere sand end planter på overfladen. Hjælme og marehalm er nogle af de få planter, som kan leve her.

Forholdene for planterne kan hurtigt ændre sig, men disse to arter kan gro videre selvom de ofte bliver dækket af sand.



Grøn klit



Den grønne klit har stadig hovedsagelig hjælme og marehalm, men nu er koncentrationen af planter større end koncentrationen af sand. Deraf navnet "grøn klit".



Grå klit



Den grå klit er domineret af arter der kaldes laver. Laver er ofte grålige, hvilket har givet naturtypen navnet "grå klit". Selvom laverne er dominerende, kan der sagtens vokse dværgbuske eller græsser imellem dem.



Klithede



Klitheden er domineret af dværgbuske. Det er arter som lyng og revling. Dværgbuske bliver omkring 30 cm. høje og er lette at genkende i landskabet.



Fugtige klitlavninger



Fugtige klitlavninger er lavninger i landskabet, hvor fugten samler sig. Her er der stadig mange dværgbuske, men også andre arter. Klokkelyng vokser typisk i fugtige klitlavninger, og hvis man er heldig kan man finde liden soldug eller rundbladet soldug – en kødædende plante.



Lysåben skov



Lysåben skov er skov, hvor træerne står spredt. Der er masser af sol som når skovbunden, og urter, græsser og meget mere gror under træerne.

Tæt skov



Tæt skov er tydeligt domineret af træer, som skygger for solen. Kun få planter kan trives under træerne og der er ofte store områder, hvor der ikke vokser noget. Træerne kan faktisk stå meget tættere end på billedet.